

## Como aplicar Stencil no Tecido

Escrito por Ana Lúcia

Sexta, 22 Agosto 2008 10:37 - atualizado em Segunda, 24 Novembro 2008 21:27

---

{phocagallery view=categories|categoryid=23|imagecategories=1|imagecategoriessize=medium shadow}

### Materiais Utilizados:

-

Cola permanente para fixar o tecido na madeira,

-

Fita cola,

-

Pincéis (batedor nº 4 e 6),

-

*Stencil* (desenho),

-

Suporte de sacos de plástico,

-

Tábua de madeira fina,

-

Tinta de tecido (amarelo, laranja, verde e branco).

## Como aplicar Stencil no Tecido

Escrito por Ana Lúcia

Sexta, 22 Agosto 2008 10:37 - atualizado em Segunda, 24 Novembro 2008 21:27

---

### Como se Faz:

1.

Coloque a cola permanente no centro da tábua, deixando apenas 1 cm nas orlas.

2.

Depois coloque a tábua dentro do porta-sacos até ficar o tecido bem esticado.

3.

Coloque o *stencil* no sítio onde pretende que fique o desenho e ponha a fita-cola à volta para que a película plástica não se mova.

4.

Comece por colocar tinta num prato e bata com o pincel batedor até retirar o excesso, para depois começar a “bater” no tecido. Com o pincel batedor nº 6 comece a pintar a laranja (cor de laranja), o limão (amarelo) e por fim as folhas (verde), tendo cuidado para não sujar o tecido.

5.

Logo de seguida, ponha o sombreado com o pincel batedor nº 4 de cor branca sobre os desenhos pintados anteriormente, com a outra tinta ainda por secar.

6.

Quando estiver seco, descole o porta-sacos da tábua de madeira.

7.

Deixe secar umas 72 horas. Depois passe a ferro sem vapor o porta-sacos do avesso. Pode lavar na máquina de lavar roupa.

## Como aplicar Stencil no Tecido

Escrito por Ana Lúcia

Sexta, 22 Agosto 2008 10:37 - atualizado em Segunda, 24 Novembro 2008 21:27

---

### Dicas:

-

O pincel só é molhado quando muda de cor.

-

O *stencil* em tecido aplica-se as tintas para tecido enquanto que na madeira aplica-se as tintas para madeira.

[mfx broker](#)